



Justrite Safety Group

Tapis imprimés personnalisés

www.notrax.eu

Catalogue Nr. L-2



Index et Guide

Pictogrammes Notrax®	3
Test Produit.....	3
A propos de Notrax®	4
Garantie	5
Avantages des tapis anti-salissures	6

Art. Réf.	Produit Nom	Page
190	Logo Washable™	8/9
010	Uni Washable™	8/9
199	Logo Imperial™	10/11

Art. Réf.	Produit Nom	Page
019	Uni Imperial™	10/11
198	Logo Superior™	12/13
018	Uni Superior™	12/13
193	Logo Standard™	14/15
015	Uni Standard™	14/15
178	Déco Design™ Superior	18/19
179	Déco Design™ Imperial	18/19
170	Déco Design™ Washable	18/19
175	Déco Design™ Standard	18/19



Notrax® Pictogrammes et Test Produits

Tous les tapis Notrax® sont testés rigoureusement par des laboratoires indépendants avant d'être introduits sur les marchés. Notre graphique de test de produit vous permet de faire une comparaison relative entre les produits Notrax® présentés dans chaque catégorie de ce catalogue :

Exemple de Test produit

Test Produit



Rétention d'eau

Indique la rétention d'eau d'un tapis d'entrée. Plus l'indice est important, meilleure est la capacité du tapis à retenir des litres au mètre carré.

Résistance à l'écrasement

Indique le temps nécessaire à un tapis pour perdre son apparence attractive et ses fonctionnalités. Le test simule l'usure d'un tapis en trafic normal. Plus l'indice est élevé, plus grande est sa capacité de résistance à l'usure et à l'écrasement.

Propriétés anti-salissures

Indique la quantité de débris qu'un tapis d'entrée peut capturer, retenir et cacher lors d'un usage habituel. L'efficacité de cette propriété vient d'une combinaison de techniques de fabrication et la qualité des fibres utilisées. Plus l'indice est élevé, plus de débris seront grattés des chaussures.



Intérieur
Pour usage intérieur.



Portique
Utilisation extérieure sous des portiques ou des zones couvertes à l'abri de la pluie.



Extérieur
Utilisation extérieure sous toutes conditions atmosphériques.



Absorbant
Capacité d'absorption mesurée en litres par mètre carré.



Trafic très intense
Convient aux zones de passage très intense ; comme les zones publiques très fréquentées, les hôpitaux et les environnements commerciaux.



Trafic intense
Convient aux zones de passage intense ; comme des écoles, des bureaux et des magasins.



Trafic léger
Convient aux zones de passage plus léger comme des bureaux et des magasins.



Grattage des débris
Fonction de grattage pour enlever les salissures des semelles ; empêche les débris et les salissures de pénétrer dans vos locaux.



Accès aux personnes à mobilité réduite
Tapis à surface lisse avec profil fin approprié aux personnes à mobilité réduite (chaises roulantes, chariots ou valises à roulettes).



Lavable
Lavable jusqu'à 50° Celsius.



Antifeu
Tapis conçu pour résister à la chaleur et à la propagation du feu. Classement feu Bfl-S1 ou Cfl-S1 en accord avec la norme EN 13501-1. Tests et certificats fournis par des laboratoires européens indépendants

Notrax® à Usage Professionnel

Notrax® est souvent désigné comme l'un des pionniers dans la conception et la fabrication de tapis antifatigue. Cela n'est pas surprenant car depuis notre création en 1948, nous nous sommes engagés à fabriquer des produits de qualité et à optimiser les processus.





Fondé en 1948 par
Charles J. Wood (A droite).

Notrax® a une gamme complète de tapis d'entrée extérieur et intérieur à usage professionnel. Les tapis anti-salissures professionnels Notrax® ont été conçus pour :

- Enlever les saletés et l'humidité des chaussures,
- Empêcher les débris de pénétrer dans vos locaux,
- Donner à votre entrée un aspect propre et rangé,
- Réduire les risques de chutes et de glissades

Plus de 80% des saletés sont introduites dans les bâtiments par les chaussures. L'utilisation de tapis anti-salissures permet de retenir la majorité des saletés dans les entrées. Cela réduit les travaux d'entretien des sols et l'utilisation des produits de nettoyage chimique d'une manière significative. Les tapis prolongent également la durée de vie des sols en absorbant les chocs initiaux.

Les tapis d'entrée aident également à réduire les risques de chutes et de glissades. Les caractéristiques absorbantes du tapis garantissent un bon séchage des chaussures. Les semelles en caoutchouc ou en vinyle sont résistantes à l'humidité et permettent une bonne adhérence du tapis au sol pour prévenir des glissades et des chutes. Notrax® a une gamme de tapis à zone unique, multizone et zones polyvalentes conçus à partir de matériaux et de couleurs variés pour s'adapter à toutes les entrées. Cette solution complète garantit un environnement sécurisé et confortable.

Innovation

Notre marque de tapis à usage professionnel Notrax® est devenue synonyme de qualité, flexibilité et service client. Cette histoire a commencé par une petite entreprise familiale de réparation de tapis, qui a prospéré pour devenir rapidement une entreprise internationale maintenant membre du Justrite Safety Group, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de tapis de sécurité et de tapis anti-salissures pour applications commerciales. Selon les avancées dans le domaine du design intérieur et extérieur et dans le processus de production, nous sommes toujours dans la recherche d'innovation en matière de tapis anti-salissures. Nos équipes Recherche et Développement sont toujours à l'affût de nouvelles idées pour créer des tapis ultras modernes grâce aux nouvelles technologies et techniques de design modernes. Nous sommes dans une quête permanente de nouveaux moyens pour nous adapter aux attentes de l'industrie. Nous nous concentrons sur les problèmes rencontrés par nos clients et travaillons ensemble pour créer des solutions en matière de tapis. Les produits Notrax® commercialisés globalement par le biais d'un réseau de distributeurs de confiance, experts en tapis, opérant dans des domaines créneaux de fournisseurs agréés, en nettoyage et hygiène, experts en installation, designers d'intérieur, ingénieurs en projets et plus encore.

Comprendre et répondre aux besoins spécifiques du marché reflète notre intérêt et notre plaisir de servir nos distributeurs et nos clients. Ces exemples incluent le développement en masse et nos capacités de personnalisation et une intégration en ligne de nos clients. En tant que plus grand fabricant de tapis à usage professionnel, notre croyance en de solides relations est le fondement de notre marché.

Avec des usines en Europe et aux Etats-Unis, nous sommes dans la recherche constante de solutions pour réduire l'impact environnemental de nos procédés de fabrication. Cela signifie que nous avons pour but de faire évoluer notre entreprise d'une manière écologiquement responsable, et nous le faisons en nous concentrant sur la diminution des déchets, l'utilisation de matériaux recyclés lorsque cela est possible, et en utilisant plus de matériaux provenant de sources durables. L'organisation "Lean" de nos opérateurs ne nous permet pas uniquement de rester

compétitif et de fournir un service rapide, mais permet également à nos clients de participer à notre effort de réduire l'empreinte carbone simplement en utilisant notre service de passage de commande et de facturation électronique et les possibilités d'expédition directes.

R.E.A.C.H.

REACH est le règlement de la Communauté Européenne sur les substances chimiques et leur utilisation sécurisée (EC 1907/2006). Il traite de l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de produits chimiques. La loi est entrée en vigueur le 1er juin 2007 et donne aux fabricants la responsabilité d'offrir une protection de haut niveau sur le plan humain et environnemental dans l'utilisation et la fabrication de produits chimiques. Notrax® n'utilise aucune de ses substances se trouvant dans la liste REACH SVHC (Substances of Very High Concerns - Substances extrêmement préoccupantes), incluant Di-octyl phthalate (DOP) plasticizer. De plus amples informations sur notre position dans la protection de l'environnement peuvent être obtenues sur www.buynotrax.eu pour nos distributeurs enregistrés ou par simple demande par email à l'adresse europa@notrax.com.

Garantie Produit

Tous les tapis Notrax® sont fabriqués avec une technologie de pointe et des matériaux de haute qualité. La fiabilité et le service de nos produits sont garantis pour un an contre des défauts de produits dus à une erreur de fabrication valable à partir de la date de commande et sous condition d'utilisation des tapis dans des situations recommandées.

Il est de la responsabilité des acheteurs de déterminer la convenance de l'application du produit et d'assumer la légitimité pour l'usage choisi. Notre société ne peut être tenue responsable pour des dommages et intérêts excédant le prix de vente du tapis en question. La garantie ne s'applique pas sur les bordures ajoutées, les tapis collés ou cousus. Si un défaut de fabrication est avéré, les tapis seront remplacés par des produits équivalents ou remboursés au prorata de la période de garantie restante. Les litiges sous garantie doivent être signalés puis autorisés par nos soins avant de pouvoir nous être retournés pour inspection et évaluation, les frais d'expédition restant à la charge de l'acheteur. Pour plus d'information concernant la maintenance des tapis : www.notrax.eu/news.

Ce catalogue met en évidence les solutions Notrax® que nous vous offrons pour vos applications en tapis anti-salissures. N'hésitez pas à également nous demander les dernières brochures de tapis Ergonomiques, Antifatigue et de Sécurité Notrax®.

Merci d'avoir choisi Notrax®.

René Vieven
Directeur Général

Justrite Safety Group



Les bénéfices des tapis d'entrée

L'entrée est la première impression laissée lorsque qu'une personne pénètre dans un bâtiment. Cette impression est primordiale. Les entrées doivent être pensées selon une variété de critères englobant un design attractif, un passage élevé (même pendant les périodes de pointes) et une excellente fonctionnalité.



Le bénéfice des tapis d'entrée a été reconnu par beaucoup d'experts en construction durables et environnementaux, tout comme le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), organisation semblable à la Haute Qualité Environnementale en France et le BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments).

Le coût de maintenance des tapis d'entrée

70-80% de la poussière, la saleté ou de la crasse qui se trouvent dans les entrées publiques proviennent de l'extérieur et sont propagées sur les sols selon l'ISSA (Association Internationale de fournitures sanitaires). Sur une période de 20 jours, 1000 personnes peuvent ramener jusqu'à 9.6 kilogrammes (24 livres) de saleté dans les bâtiments. Selon les études menées par le laboratoire BST sur une période de 11 mois, 12 fois plus de saletés sont amenées pendant les conditions météorologiques humides.

Les tapis d'entrée contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur

La pollution de l'air intérieur est dans le top 5 des risques environnementaux dans la santé publique, puisque l'air intérieur est jusqu'à 70 fois plus pollué que l'air extérieur selon l'Agence de Protection Environnemental ; et la plupart des personnes passent de 60-90% de leur temps à l'intérieur selon l'Association américaine des poumons (American Lung Association).

Le contrôle de la concentration des particules par la prévention et la maintenance peuvent aider à soulager les symptômes et prévenir des maladies. La saleté extérieure peut causer des problèmes respiratoires, des allergies et des asthmes.

Les tapis d'entrée protègent et préservent les sols intérieurs

L'accumulation de saleté dans un bâtiment peut également endommager les sols et les moquettes. La saleté et les poussières ont une texture similaire à un rasoir qui sont éparpillés sur les sols pendant la marche, pouvant avoir un effet grattant sur les sols lissés et peuvent couper les fibres des moquettes lorsque les personnes marchent dessus.


Dans les premiers mètres (6 pieds, soit 1,83 m), 42 % des surfaces des tapis ou des sols seront endommagées après le passage de seulement 1500 personnes. Les tapis d'entrée absorbent au maximum les mauvais traitements pour augmenter la durée de vie des sols et moquettes pour les préserver.

Les tapis d'entrée aident à prévenir des glissades et des chutes

Les sols mouillés et glissants sont dangereux. Les tapis d'entrée jouent un rôle important en réduisant ses chutes simplement en séchant les chaussures. Les tapis d'entrée peuvent absorber jusqu'à 5 litres d'eau par mètre carré pour sécher les chaussures et éviter les chutes et glissades sur sol humide. Les semelles en caoutchouc ou vinyle sont résistantes à l'humidité et antidérapantes pour garder le tapis en place et éviter les chutes et glissades.

Les Zones

L'utilisation des tapis anti-salissures dans le respect de cette simple règle des 3 zones permet d'avoir une protection efficace.



Tapis Logos et tapis imprimés personnalisés

Les tapis logos permettent de personnaliser un tapis d'entrée avec l'image, le logo ou un message propre à votre entreprise. Le tapis d'entrée devient une grande opportunité pour annoncer l'identité de votre entreprise, et pour accueillir les visiteurs, puisque que la majorité des personnes regardent le sol avant de pénétrer dans des locaux.



Haute qualité d'impression

Notrax® utilise la dernière technologie d'impression à haute définition pouvant reproduire des designs avec des logos compliqués et créer des effets d'ombres et de 3 D. Il est possible de reproduire des images en qualité photo, avec des lignes fines, des contours et des dégradés de couleur pour que chaque tapis soit imprimé à partir d'une image unique. L'épaisseur du velours du tapis met en valeur la profondeur de l'image pour un vrai rendu brillant.

Choix de couleurs à l'infini


Les tapis logo Notrax® logo sont produits selon une méthode d'impression qui permet un rendu des couleurs brillant et stable, selon un choix de couleur à l'infini. Vous avez un grand choix de couleur vives dans notre gamme de couleur, ou vous pouvez choisir dans notre large gamme de couleur de magnifiques contrastes noirs plus profonds et une gradation de couleur à l'infini pour créer des

effets d'ombre pour une impression qualité photo et vraiment faire ressortir le logo.

Des logos multicolores, des designs compliqués, des œuvres d'art ou même des photos peuvent être facilement reproduits. Choisissez votre couleur parmi les milliers de couleurs existantes de notre palette Notrax®, ou fournissez-nous le code PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) ou un autre système de code de correspondance de couleur, nous produisons votre tapis logo avec la couleur correspondante à celle de votre logo.

Match Your Mat™

Le tapis BrilliantStep™ peut être également imprimé avec une couleur unie pour qu'il soit assorti à votre design intérieur ou en utilisant une combinaison de couleur parmi les milliers de couleurs pour un assortiment de couleur rapide et précis. Grâce à ce système de tapis imprimable, vous pouvez avoir dans votre intérieur des tapis unis assortis à votre intérieur.



Dimensions et longueurs sur mesure

Comme avec tous les produits Notrax®, les tapis d'entrée en pose libre Notrax® sont disponibles dans un choix de dimension standard mais également sur mesure en par mètre linéaire.

Notre équipe de production spécialisée peut personnaliser les tapis logo Notrax® dans toutes les dimensions, formes ou longueurs possibles, avec des bordures montées pour un rendu fini. Il est également possible de produire des formes spéciales, tout comme des cercles, demi-lunes ou arcs pour des installations personnalisées.



Intérieur Absorbant imprimé

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

Tapis d'entrée fonctionnel et lavable pouvant être complètement personnalisé en utilisant la technologie d'impression BrilliantStep™ avec une combinaison pratiquement à l'infini de couleur. Tufté façon ouvert frisé donne une vraie profondeur de couleur et une surface sans marques pour une durabilité accrue tout en cachant les salissures et les traces de pieds. La semelle en caoutchouc, parsemée de picots pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en surélevant le tapis, est lavable en machine jusqu'à 50°C.





190 Logo Washable™

Le tapis Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé selon la technique de production de dernier-cri BrilliantStep™ permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

La maquette sera fournie dans les 24 heures. Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
- 700 grammes de fibres par m²
- Semelle : caoutchouc nitrile
- Bordures en caoutchouc nitrile : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8,5 mm
- Poids : 2,8 kg par m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Dimensions standards :

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Conseils d'entretien :

- Lavable en machine à 50 °C ou par aspiration

010 Uni Washable™

Les tapis Uni Washable™ uni sont des tapis à couleur unique selon notre assortiment pour que votre tapis puisse s'adapter à votre intérieur ou être assorti avec un tapis logo imprimé.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
- 700 grammes de fibres par m²
- Semelle : caoutchouc nitrile
- Bordures en caoutchouc nitrile : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8,5 mm
- Poids : 2,8 kg par m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Dimensions standards :

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Conseils d'entretien :

- Lavable en machine à 50 °C ou par aspiration

Test Produit




Test Produit



Intérieur Absorbant imprimé

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

Le tapis anti-salissure Logo Imperial™ est un tapis multifonction de haute qualité, avec un tuftage frisé ouvert à haute densité donnant aux couleurs une profondeur réelle sur une surface lisse. Ce modèle est une solution efficace grâce sa haute capacité d'absorption de l'eau et des salissures. Sa semelle en vinyle robuste a une surface lisse qui s'adapte à toutes les surfaces.





199 Logo Imperial™

Le tapis Logo Imperial™ peut être entièrement personnalisé selon la technique de production de dernier-cri BrilliantStep™ permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

La maquette sera fournie dans les 24 heures. Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés

Spécifications :

- Tapis tufté surface frisé composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
- 700 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8,5 mm
- Poids : 2,8 kg per m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

019 Uni Imperial™

Les tapis Uni Imperial™ uni sont des tapis à couleur unique selon notre assortiment pour que votre tapis puisse s'adapter à votre intérieur ou être assorti avec un tapis logo imprimé.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés

Spécifications :

- Tapis tufté surface frisé composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
- 700 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8,5 mm
- Poids : 2,8 kg par m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

Test Produit




Test Produit



Intérieur Absorbant imprimé

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

Le tapis anti-salissures Logo Superior™ à un tuftage à haute densité. Sa surface façon velours lisse permet une impression à haute définition. Ce modèle est une solution efficace grâce sa haute capacité d'absorption de l'eau et des salissures. Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s'adapte à toutes les surfaces.





198 Logo Superior™

Logo Superior™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

La maquette sera fournie dans les 24 heures. Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6
- 600 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8 mm
- Poids : 3 kg par m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Accessoires recommandés :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

018 Uni Superior™

Les tapis Uni Superior™ uni sont des tapis à couleur unique selon notre assortiment pour que votre tapis puisse s'adapter à votre intérieur ou être assorti avec un tapis logo imprimé.

Applications recommandées :

- Zone de trafic intense à très intense
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6
- 600 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 8 mm
- Poids : 3 kg par m²
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1

Accessoires recommandés :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

Test Produit




Test Produit



Intérieur Absorbant imprimé

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™

Le tapis Logo Standard™ est la solution de promotion idéale pour des zones à léger trafic. La méthode d'impression BrilliantStep™ permet une combinaison pratiquement à l'infini de couleur, donnant au tapis un aspect tufté avec un des motifs fins. Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s'adapte à toutes les surfaces.





193 Logo Standard™

Logo Standard™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

La maquette sera fournie dans les 24 heures. Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette.

Applications recommandées :

- Zone de trafic standard
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épicerie, boulangeries, magasins spécialisés

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.0
- 405 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 6 mm
- Poids : 2,7 kg par m²

Accessoires recommandés :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

015 Uni Standard™

Uni Standard™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :

- Zone de trafic standard
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épicerie, boulangeries, magasins spécialisés

Spécifications :

- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.0
- 405 grammes de fibres par m²
- Semelle : vinyle noir (sans DOP)
- Bordures en vinyle : 2,5 cm de chaque côté
- Epaisseur : 6 mm
- Poids : 2,7 kg par m²

Accessoires recommandés :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :

- Nettoyage par aspiration

Test Produit



Test Produit



Intérieur Absorbant imprimé

Déco Desion

Ces tapis anti-salissures décoratifs sont disponibles avec un large assortiment de design imprimés en vogue, attractifs, attrayants, funky, rétro et fun, complétant tout intérieur et atmosphère. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006. Pour plus de designs, cliquez sur www.notrax.eu.





170 Déco Design™ Washable

Tapis tufté frisé composé 700 grammes de fibres par m² de 100% de fibres polyamide 6.6. Semelle en caoutchouc nitrile parsemée de picots pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en surélevant le tapis lavable en machine jusque 50°C.

Dimensions standards :

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Test Produit



179 Déco Design™ Imperial

Tapis tufté frisé composé 700 grammes de fibres par m² de 100% de fibres polyamide 6.6 avec une semelle en vinyle lisse s'adaptant à toutes les surfaces.

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Test Produit



178 Déco Design™ Superior

Tapis tufté surface velours composé 600 grammes de fibres par m² de 100% de fibres polyamide 6.6 avec une semelle en vinyle lisse s'adaptant à toutes les surfaces.

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Test Produit



175 Déco Design™ Standard

Tapis tufté surface velours composé 405 grammes de fibres par m² de 100% de fibres polyamide 6.0 avec une semelle en vinyle lisse s'adaptant à toutes les surfaces.

Dimensions standards :

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :

- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Test Produit



Points à considérer pour l'impression de tapis personnalisés

Réaliser une impression en haute définition

Résolution

La maquette devrait être créée avec une résolution de 76,2 dpi dans les dimensions de la zone d'impression du tapis sélectionné.

Même si la haute définition offre la possibilité d'imprimer du texte ou des lignes plus précises, la surface du tapis détermine le niveau ultime de définition que vous pouvez atteindre. Les surfaces varient selon la finesse des fibres tuftées qui se déclinent en velours ciselé, épinglé ou frisé.

Mode couleur / profil de couleur

La conception dans les espaces de travail doit être affectée à Adobe RGB (1998). Si le dessin est en CMYK, LAB ou en ton de gris, il doit être converti en Adobe RGB (1998). Considérez lors de l'enregistrement que le profil Adobe RGB (1998) est incorporé.

Utilisation de graphiques vectoriels dans l'impression de tapis personnalisés
Les données vectorielles peuvent être facilement agrandies sans limite. Cela signifie que vous pouvez rendre un graphique vectoriel aussi grand ou petit que vous le désirez, sans jamais perdre en qualité. C'est pour cette raison que les logos sont le plus souvent créés dans ce format pour permettre les impressions dans toutes les dimensions désirées.

Les formats vectoriels acceptés :

- EPS – Format Adobe EPS (Encapsulated PostScript) est peut-être le format vectoriel d'images le plus courant. C'est le format standard utilisé dans l'impression industrielle.
- AI – Le format natif Adobe Illustrator est le format AI (Adobe Illustrator Artwork). Pour éviter la perte de détails, toutes les polices de caractères, lignes et formes sont vectorisées.
- PDF – Format Adobe PDF (Portable Document Format) est très largement utilisé comme un format de document universel.

Impression de photographies en utilisant l'infographie matricielle

Les photographies sont de l'infographie matricielle utilisant des pixels. Le nombre de pixels fait référence au nombre de points qui composent l'image. Plus il y a de points, meilleure est la qualité de l'image car ces points sont plus petits. Les fichiers vectoriels ne peuvent pas être facilement utilisés pour stocker ses images extrêmement complexes puisque l'information des couleurs est prépondérante et varient sur une base pixel par pixel. La qualité et le détail de cette infographie matricielle sont extrêmement élevés. L'agrandissement est le problème le plus commun de l'infographie matricielle car lorsque les images sont agrandies, il y a une perte de qualité et elles deviennent 'pixélisées'. Plus il y a de points/pixels, meilleure est la qualité de l'image agrandie.

Formats matriciels acceptés:

- JPEG/JPG – Le format d'image le plus largement utilisé est le format JPEG (Joint Photographers' Expert Group). Ce format a une dimension plus petite mais ne stocke pas une copie parfaite de l'image. Un format en haute définition est impératif pour une impression sur un grand tapis. Nous ne recommandons pas l'utilisation de fichiers JPEG pour de l'art vectoriel tramé, puisque la compression artéfacts dégrade substantiellement la qualité de l'image au niveau des bordures.

- BMP – Il existe actuellement plusieurs formats BMP (BitMaP). Windows et Macintosh ont leurs propres formats, avec la même extension BMP. Une haute résolution est impérative pour une impression sur un grand tapis.
- TIFF/TIF - Ce format (Tagged Image File Format) est utilisé pour stocker des données bitmap brutes. Une haute résolution est impérative pour une impression sur un grand tapis.

Non recommandé :

- PNG - (Portable Network Graphics) est un fichier destiné à une utilisation internet et perd de la qualité lors de la compression.

Conversion en un fichier prêt à imprimer

Lors de la conversion d'un fichier vectoriel en fichier TIFF ou PCX, décochez la case "anti-alias". L'anti-alias "crée" des pixels de couleur similaire pour rendre la transition de couleur plus fluide dans une photo ; Cependant, cela ne fera pas une impression claire.

Conception du design

Logo design

Les designs ou logos ayant des couleurs uniformes seront très bien reproduits sur les tapis. Nous conseillons toujours un fond avec des couleurs sombres pour une bonne préservation de l'apparence du tapis. Les zones plus claires sont plus salissantes.

Les gradations devraient être utilisées de manière sélective, créative, et seulement si elles ont pour but d'améliorer le design.

Photos

Pour un rendu parfait de la brillance des couleurs sur le tapis imprimé, les photos devraient être ajustées avec un fort contraste. Ajustez le noir selon le code RGB 0 – 0 – 0 et le blanc (si possible) selon le code off-white RGB 236-236-236 pour éviter une saturation.

Rendre le texte ou les lignes visibles

Le texte et les lignes fines devraient avoir un minimum d'épaisseur comptés en nombre de pixels pour qu'ils puissent être visibles. Il faudrait éviter de trop petites formes ou des lignes fines qui pourraient disparaître ou pourraient apparaître incomplètes ou hachurées lors de l'impression sur de plus petits tapis. C'est également valable pour les espaces blancs ou négatifs ou entre des formes, pour éviter une perte de définition. Merci de bien respecter le minimum de pixels recommandé par tapis.

Fonds perdus, bordures et surimpression

Assurez-vous que le design ne se trouve pas trop près de la bordure afin d'éviter une surimpression. Le minimum d'espace autour du design (Fond perdu) devrait au moins être de 1 cm.

Il n'est pas conseillé d'ajouter un cadre autour du logo ou de l'image. La semelle du tapis est noire et s'étend d'environ de 2 centimètres sur chaque côté. Le tapis pourrait légèrement glisser pendant l'impression et la bordure du design pourrait ne pas être parfaitement alignée contre la bordure. Si vous désirez tout de même un cadre ou une impression jusqu'aux bords, nous conseillons une impression sur un tapis plus large que nous couperons à la dimension désirée et des bordures seront rajoutées si nécessaire. Il y aurait ainsi aucun risque de surimpression ou de design manquant ou irrégulier.

Choosing or matching colours



Choisir ou faire correspondre des couleurs

Pour un point de départ, nous proposons une palette de 100 couleurs standards avec suffisamment de choix pour créer de nouvelles maquettes ou designs s'il n'y a pas de condition de codes couleurs établis.

Les nuances de couleur et les valeurs RGB affichées sur ces pages sont uniquement destinées à la conception visuelle et ne correspondent pas aux couleurs imprimées réelles.

Chaque couleur imprimera différemment sur chaque tapis en raison des différences de texture et de qualité de surface. Veuillez-vous référer aux échantillons de couleurs fournis dans le formulaire d'approbation qui vous a été envoyé pour une représentation précise des couleurs choisies sur le produit que vous avez choisi.

PMS correspondance de la couleur

Pour des designs avec des identités corporatives établies, il est impératif de concevoir des maquettes avec les couleurs exacts. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux exigences de couleurs de votre client mais la maquette apparaissant sur l'écran RGB d'un ordinateur pourrait paraître différente à l'impression. Comme ce que vous voyez à l'écran aura une autre apparence sur un tapis imprimé, nos designers utilisent un système standard de correspondance de couleur : le système PMS (Pantone Matching System). Des dépliants d'échantillons Pantone sont disponibles pour visualiser comment les couleurs existent en mode couché, non-couché ou sur papier mat. A cause de la surface du tapis personnalisé, les couleurs pantone correspondant le mieux sont les gammes de couleurs non couchées (Uncoated – U).

Pour assurer la meilleure correspondance de la couleur sur le tapis sélectionné, notre équipe de designer sélectionnera la correspondance la plus proche sous une lumière idéale. Si une couleur ne fait pas partie de notre gamme de couleur, la correspondance la plus proche sera choisie et une photo sera envoyée pour validation.

Choix entre des dimensions standards ou sur mesure

Les tapis logos sont fabriqués en dimensions standards avec des bordures en vinyles sur les 4 côtés ou en rouleaux avec des bordures en vinyles sur les deux longueurs.

Les dimensions spéciales sont disponibles en longueurs linéaires ou en dimensions personnalisées avec une dimension maximale égale à la largeur du rouleau. Pour des dimensions spéciales, notre équipe de production the Notrax® imprimera le tapis aux dimensions mentionnées dans la commande et le couperont aux dimensions exactes désirées par votre client.

190 Logo Washable™



Surface de tapis : Frisé
Formats : AI, EPS, PDF, TIFF

Art. Réf. : 190S0046WH
Tapis : 115 cm x 180 cm
Zone d'impression : 115 cm x 180 cm

Art. Réf. : 190S0035WH
Tapis : 85 cm x 150 cm
Zone d'impression : 84 cm x 150 cm

Art. Réf. : 190S0034WH
Tapis : 85 cm x 115 cm
Zone d'impression : 84,5 cm x 113 cm

Art. Réf. : 190S0023WH
Tapis : 60 cm x 85 cm
Zone d'impression : 59 cm x 84 cm

199 Logo Imperial™



Surface de tapis : Frisé
Formats : AI, EPS, PDF, TIFF

Art. Réf. : 199C0078WH
Tapis : 200 cm per linear meter
Zone d'impression : 198 cm x linm

Art. Réf. : 199C0060WH
Tapis : 150 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 150 cm x linm

Art. Réf. : 199C0051WH
Tapis : 135 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 134 cm x linm

Art. Réf. : 199S0048WH
Tapis : 120 cm x 240 cm
Zone d'impression : 118 cm x 238 cm

Art. Réf. : 199S0046WH
Tapis : 120 cm x 180 cm
Zone d'impression : 118 cm x 178 cm

Art. Réf. : 199S0035WH
Tapis : 90 cm x 150 cm
Zone d'impression : 88,5 cm x 147 cm

Art. Réf. : 199S0034WH
Tapis : 90 cm x 120 cm
Zone d'impression : 88 cm x 117 cm

Art. Réf. : 199S0023WH
Tapis : 60 cm x 90 cm
Zone d'impression : 58,5 cm x 88 cm

198 Logo Superior™



Surface de tapis : Velour
Formats : AI, EPS, PDF, TIFF

Art. Réf. : 198C0078WH
Tapis : 200 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 198 cm x linm

Art. Réf. : 198C0060WH
Tapis : 150 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 150 cm x linm

Art. Réf. : 198C0051WH
Tapis : 135 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 134 cm x linm

Art. Réf. : 198S0057WH
Tapis : 135 cm x 200 cm
Zone d'impression : 134,5 cm x 198 cm

Art. Réf. : 198S0046WH
Tapis : 120 cm x 180 cm
Zone d'impression : 118 cm x 178 cm

Art. Réf. : 198S0035WH
Tapis : 90 cm x 150 cm
Zone d'impression : 88,5 cm x 147 cm

Art. Réf. : 198S0023WH
Tapis : 60 cm x 90 cm
Zone d'impression : 58,5 cm x 88 cm

193 Logo Standard™



Surface de tapis : Velour
Formats : AI, EPS, PDF, TIFF

Art. Réf. : 193C0048WH
Tapis : 120 cm de large au mètre
linéaire
Zone d'impression : 118 cm x linm

Art. Réf. : 193C0036WH
Tapis : 90 cm de large au mètre linéaire
Zone d'impression : 88 cm x cm

Art. Réf. : 193S0046WH
Tapis : 120 cm x 180 cm
Zone d'impression : 118 cm x 178 cm

Art. Réf. : 193S0310WH
Tapis : 90 cm x 300 cm
Zone d'impression : 88 cm x 298 cm

Art. Réf. : 193S0035WH
Tapis : 90 cm x 150 cm
Zone d'impression : 88 cm x 147 cm

Art. Réf. : 193S0034WH
Tapis : 90 cm x 120 cm
Zone d'impression : 88 cm x 117 cm

Art. Réf. : 193S0023WH
Tapis : 60 cm x 90 cm
Zone d'impression : 58,5 cm x 86,5 cm

Envoi d'une illustration prête à imprimer









Pour soumettre un fichier prêt à imprimer pour les tapis imprimés personnalisés, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous assurer que le fichier de conception est conforme aux exigences. Dans le cas où des corrections ou des modifications doivent être apportées, le coût de conception s'appliquera.

- Les illustrations doivent être créées avec une résolution de 76,2 dpi.
- Assurez-vous que le profil Adobe RGB (1998) est incorporé.

- Formats de fichiers vectoriels acceptés : EPS, AI, PDF. Un fichier TIFF est préféré.
- Nous conseillons de sélectionner les couleurs de notre palette de 100 couleurs.
- Le texte et les lignes fines doivent avoir la largeur de pixel minimum pour que le texte et les images restent lisibles. Nous conseillons d'avoir une largeur de pixel minimum de 10. (1 pixel suffit quand on utilise une couleur noire).

Palette de couleurs

Ceci est une représentation visuelle du 199 Logo Imperial™. Chaque couleur imprimera différemment sur chaque tapis en raison des différences de texture et de qualité de surface. Pour les couleurs exactes, veuillez-vous référer à un échantillon de couleur.

 R 193 G 166 B 127 727 U	 R 210 G 162 B 115 720 U	 R 202 G 145 B 108 473 U	 R 185 G 130 B 95 471 U	 R 172 G 111 B 66 131 U
 R 238 G 171 B 136 488 U	 R 255 G 160 B 122 487 U	 R 194 G 144 B 127 693 U	 R 212 G 143 B 115 162 U	 R 211 G 129 B 93 486 U
 R 239 G 200 B 103 461 U	 R 299 G 191 B 99 460 U	 R 211 G 175 B 91 459 U	 R 206 G 172 B 87 458 U	 R 181 G 151 B 78 457 U
 R 255 G 230 B 82 100 U	 R 255 G 233 B 22 Yellow U	 R 255 G 221 B 53 106 U	 R 255 G 209 B 0 107 U	 R 255 G 199 B 0 109 U
 R 255 G 192 B 63 127 U	 R 240 G 196 B 49 128 U	 R 245 G 196 B 45 115 U	 R 234 G 181 B 47 116 U	 R 219 G 165 B 31 124 U
 R 255 G 159 B 55 148 U	 R 255 G 112 B 55 157 U	 R 215 G 112 B 48 158 U	 R 204 G 93 B 0 1375 U	 R 204 G 68 B 0 1505 U
 R 225 G 150 B 0 141 U	 R 217 G 90 B 0 151 U	 R 197 G 97 B 3 138 U	 R 173 G 75 B 7 145 U	 R 168 G 70 B 4 152 U
 R 255 G 34 B 34 1645 U	 R 186 G 20 B 27 1795 U	 R 186 G 18 B 18 7417 U	 R 173 G 35 B 46 485 U	 R 128 G 0 B 11 7418 U
 R 245 G 109 B 158 203 U	 R 255 G 90 B 106 204 U	 R 203 G 79 B 83 205 U	 R 189 G 79 B 92 1925 U	 R 188 G 68 B 80 1935 U
 R 182 G 117 B 138 680 U	 R 249 G 164 B 216 210 U	 R 255 G 0 B 175 211 U	 R 193 G 45 B 110 213 U	 R 164 G 6 B 77 214 U
 R 104 G 23 B 113 2425 U	 R 120 G 17 B 60 221 U	 R 120 G 40 B 60 7420 U	 R 91 G 36 B 52 7419 U	 R 76 G 12 B 42 7435 U
 R 138 G 101 B 196 2645 U	 R 118 G 91 B 167 2587 U	 R 81 G 25 B 85 255 U	 R 44 G 7 B 61 2617 U	 R 51 G 9 B 94 2607 U
 R 137 G 128 B 212 2715 U	 R 100 G 93 B 155 272 U	 R 87 G 63 B 167 273 U	 R 64 G 40 B 152 2685 U	 R 52 G 44 B 86 275 U
 R 118 G 157 B 236 2717 U	 R 82 G 104 B 194 2727 U	 R 0 G 0 B 179 2728 U	 R 10 G 10 B 110 293 U	 R 39 G 39 B 85 541 U
 R 70 G 86 B 140 284 U	 R 60 G 86 B 156 285 U	 R 49 G 77 B 137 300 U	 R 14 G 28 B 72 2955 U	 R 1 G 16 B 57 2965 U
 R 6 G 255 B 248 317 U	 R 0 G 175 B 175 311 U	 R 0 G 131 B 138 312 U	 R 0 G 75 B 112 314 U	 R 16 G 50 B 79 315 U
 R 195 G 225 B 45 388 U	 R 115 G 173 B 35 381 U	 R 0 G 141 B 58 376 U	 R 3 G 99 B 3 369 U	 R 28 G 53 B 0 371 U
 R 69 G 196 B 87 358 U	 R 24 G 140 B 87 360 U	 R 43 G 81 B 55 361 U	 R 33 G 81 B 55 356 U	 R 3 G 46 B 3 349 U
 R 150 G 100 B 0 7405 U	 R 153 G 87 B 8 146 U	 R 80 G 41 B 10 7414 U	 R 64 G 30 B 0 174 U	 R 48 G 23 B 5 175 U
 R 236 G 236 B 236 7541 U	 R 150 G 152 B 144 428 U	 R 64 G 64 B 64 431 U	 R 50 G 50 B 50 433 U	 R 0 G 0 B 0 Black U

Notrax® à une sélection complète de tapis à usage professionnel d'intérieur, d'extérieur et de tapis personnalisés. Les tapis d'intérieur sont disponibles en fonction de la zone d'utilisation, le matériau de fabrication, la couleur, pour apporter à vos entrées des solutions en matière d'entretien et de sécurité.

NOTRAX®

Justrite Safety Group



 **Justrite**[™]
Safety Group

www.justrite.com

Notrax® fait partie du Justrite Safety Group. Depuis 1906, les clients comptent sur Justrite pour trouver de solutions qui les aident à protéger les employés et l'environnement, réduire les risques d'incendie et améliorer la productivité. Nous nous engageons à vous offrir les meilleurs produits conformes aux exigences en évolution constante de l'industrie, les produits Justrite sont disponible dans le monde entier.