



Justrite Safety Group

826 Diamond Stat™

Tapetes anti fadiga dissipadores estática



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

Diamond Stat™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	826
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Stat™
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	
Update trigger	20231020-1153
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Superfície de PVC reciclado
	1

Tests

	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S1
	Pass
Anti escorregamento	R10
Coeficiente de fricção	0.81
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
	Cat. V PVC
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Laminação

Diamond Stat™ Cordão Ligação Terra para Tapete - Tomada fêmea - Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
826C036GBL	91cm x linm	5.9	14
826C048GBL	122cm x linm	7.8	14
826R375GBL	91cm x 22.8m	135	14
826R475GBL	122cm x 22.8m	180	14
826S023GBL	60cm x 91cm	3.5	14
826S035GBL	91cm x 150cm	9	14
826S202GBL	91cm x 200cm	12	14
826S312GBL	91cm x 300cm	18	14

Diamond Stat™ Cordão Ligação Terra para Tapete - Terminal em anel - Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	14
826S0035BL	91cm x 150cm	9	14
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	14
826S0312BL	91cm x 300cm	18	14
826C0048BL	122cm x linm	7.8	14
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	14
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	14
826C0036BL	91cm x linm	5.9	14

Acessórios



825-C



051 ESD Floor Grounding Cord
Cabo com 4,5 m e conector para ligação do tapete ESD à terra.