

# Armários de segurança para baterias de lítio aprovados pela EN - 90 minutos

PT Armários de segurança para armazenamento de baterias de iões de lítio



# Armários de segurança para baterias de lítio aprovados pela EN - 90 minutos

Armários de Segurança e Armazenamento para baterias de lítio -

Armários de Segurança e Armazenamento EN para baterias de lítio

O armário de baterias de lítio PT da Justrite está equipado com a mais recente tecnologia de segurança para garantir a conformidade com as normas e a proteção total do pessoal e dos bens contra os potenciais perigos do armazenamento de baterias de íões de lítio.



- Testes de incêndio em conformidade com as normas internacionais mais rigorosas, como a EN 14470-1
- Protege as baterias de íões de lítio armazenadas contra sobreaquecimento devido a incêndios externos durante um período de pelo menos 90 minutos
- 3 modelos, em 2 tamanhos diferentes, e uma vasta gama de acessórios, incluindo tomadas e um alarme de segurança totalmente equipado
- Painéis interiores revestidos a laminado melamínico com elevada resistência aos vapores, mesmo agressivos
- Válvulas de fecho automático com certificação de 90 minutos (70 °C) para os tubos de entrada e saída de ar, situadas na parte superior e inferior do armário

- Interiores
- Para armazenamento e carregamento seguro e dedicado de baterias de íões de lítio.

Utilização  
recomendada

# Armários de Segurança e Armazenamento para baterias de lítio - Armários de Segurança e Armazenamento EN para baterias de lítio

## Armários de segurança para baterias de lítio aprovados pela EN - 90 minutos

### Geral








Brand	Justrite
Categoria	Armários de Segurança e Armazenamento EN para baterias de lítio
Modelo	226-LT
Produto familiar	Armários de Armazenamento e de Segurança
Grupo de produtos	Armários de Segurança e Armazenamento para baterias de lítio
	Laboratórios
	Armazenamento
Nome do Produto	Armários de segurança para baterias de lítio aprovados pela EN - 90 minutos
Utilização recomendada	Para armazenamento e carregamento seguro e dedicado de baterias de íões de lítio.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Designação	CARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO DA BATERIA
Update trigger	20250521_0815-ecom-fp

### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
	Aço inoxidável
Material	Aço Carbono S235JR
Material Group	Aço
	230V
	230V

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Capacidade (L)	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Acessórios recomendados
JCB22611BU	22611	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 LSSA
JCB22612BU	22612	220	207 x 120 x 60 cm	365	JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBS12000 JCBDM125BP
JCB22613BU	22613	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000

## Accessories

S6	S10	2903MC	226-ROLL
 <p>ACF <b>Filtro de carbono ativado para armários de baterias de lítio</b></p>	CSP	<p>EXF <b>Ventoinha de escape por armários EN y de baterias de lítio</b> Ventoinha de escape com caixa de retenção com filtro para armário alto com 1 ou 2 portas - saída Ø: 125 mm (filtro excluído)</p>	 <p>EXFL <b>Ventilador de exaustão com caixa de filtro</b> Ventoinha de escape com caixa de filtro - filtro incluído certificado pela NFX 15-211:2009</p>
 <p>FBN</p>	 <p>FPC</p>	 <p>GSM</p>	 <p>S12</p>
 <p>2903 <b>Prateleiras para o armário EN 226-EN</b> 2903 Justrite</p>			

## Cross Sell Products

 <p>226-LTC <b>Armários de Segurança da Bateria de Lítio EN - 90 Minutos - Série C - Fiável</b> Armários de Segurança EN para um nível de segurança premium ao armazenar e carregar baterias de iões de lítio.</p>	 <p>226-LTD <b>Armários de Segurança da Bateria de Lítio EN - Detecção da Série D de 90 Minutos</b> Armários de Segurança EN para segurança de alto nível ao armazenar e carregar baterias de iões de lítio</p>
---	--