

# Cavi antistatici



## Cavi antistatici

### Imbuti e attrezzature per fusti - Accessori per movimentazione serbatoi

Prevengono le scintille provocate dall'elettricità statica generata dal movimento e dal flusso di liquidi infiammabili.



- Cavo isolato, 3 metri arrotolato a spirale, morsetto manuale + terminale da 6 mm
- Assemblaggi di lunghezze personalizzabili disponibili in incrementi di 1 m su richiesta

# Imbuti e attrezzature per fusti - Accessori per movimentazione serbatoi

## Cavi antistatici

### Generale

Brand	Justrite
Categoria	Accessori per movimentazione serbatoi
Numero del prodotto	849
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Imbuti e attrezzature per fusti
Nome del prodotto	Cavi antistatici
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20231129

### Technical Specifications

Material Group	Cavo
----------------	------

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0850500	08505	13x18	0.23	12.7

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0850600	08506	10x10	0.45	10.16

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0850100	08501	13x18	0.45	12.7

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0849800	08498	13x18	0.55	12.7

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0850000	08500	13x18	0.14	12.7

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0849900	08499	0.6

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0849700	08497	0.5

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0850300	08503	0.5

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0849600	08496	0.5