

545 Diamond Top Interlock™




Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 545 Diamond Top Interlock™

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

Abmessungen:



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Diamond Top Interlock™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	545
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Diamond Top Interlock™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Umgebungen- Modulare Systeme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
US Gewährleistung	5
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	1.45 g
Druckfederung 1.4	17.5 lbs/in2
Druckfederung 2.8	56.1 lbs/in2
Brandschutzklasse US	Pass
Druckfederung	40 lbs
Reibungskoeffizient	0.88

Technical Specifications

Anwendung	Trockene industrielle umgebungen
Kanten	Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

