

# 545 Diamond Top Interlock™



## Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas


### 545 Diamond Top Interlock™

#### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

#### Colores:

#### Tamaños



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

## Diamond Top Interlock™

### General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	545
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Top Interlock™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Áreas secas - Sistemas modulares
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
US Garantía	5
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	1.45 g
Deformación por compresión 1.4	17.5 lbs/in2
Deformación por compresión 2.8	56.1 lbs/in2
Clasificación al fuego EUA	Pass
Batería de espuma	40 lbs
Coefficiente de fricción	0.88

### Technical Specifications

Solicitud	Entornos industriales zonas secas
Bordes	Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión

