

545 Diamond Top Interlock™



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte


545 Diamond Top Interlock™

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

Colori:

Dimensioni



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Diamond Top Interlock™

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	545
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Top Interlock™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Sistema modulare
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	5
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	1.45 g
	17.5 lbs/in2
	56.1 lbs/in2
	Pass
Batteria in schiuma	40 lbs
Attrito coefficiente	0.88

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali asciutti
Bordi	Bordi smussati modellati su tutti i lati
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione

