

# 545 Diamond Top Interlock™




# 人体工学设计，抗疲劳安全地垫 - 干燥区域模块化地垫 545 Diamond Top Interlock™

## 推荐使用

- 干燥区域
- 可用于制造工厂，装配线，拣选区，包装区和物流仓库，个人工作区。
- 中强度

## 现有颜色

## 现有尺寸



# 人体工学设计, 抗疲劳安全地垫 - 干燥区域模块化地垫 Diamond Top Interlock™

## 一般说明

品牌	Notrax
类别	干燥区域模块化地垫
产品系列	545
产品种类	工业和商业地垫
产品组	人体工学设计, 抗疲劳安全地垫
产品名称	Diamond Top Interlock™
推荐使用	可用于制造工厂, 装配线, 拣选区, 包装区和物流仓库, 个人工作区。
发货地址	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
种类	
Update trigger	20210310-1301
使用强度	中强度

## Sustainability

	合规运营 (化学品的注册, 评估, 授权和限制)
Reach US	合规运营 (化学品的注册, 评估, 授权和限制)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	5
	1

## 测试

耐磨性1000	1.45 g
压缩变形1.4	17.5 lbs/in2
压缩变形2.8	56.1 lbs/in2
防火等级 美标	Pass
发泡电池	40 lbs
干摩擦系数	0.88

## 技术参数

应用	干燥的工业环境
边缘	四边斜坡
材料	天然橡胶
材料组	天然橡胶
工艺	压塑

