



621T Diamond Flex Lok™ Solid Tuile

Diamond Flex Lok™ Solid Plateforme modulaire en PVC.

621T Diamond Flex Lok™ Solid Tuile

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires

Effet antifatigue exceptionnel dû à son unique composition et design "flex". Assemblage fixe et permanent assurant une zone stable et unie.



- Réalisation de configuration sur mesure, quel que soient les formes et dimensions
- Design tôle de diamant antidérapant
- Disponible avec des bordures pour éviter le risque de chutes et faciliter l'accès au tapis

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Usage recommandé



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Diamond Flex Lok™ Solid Tuile

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	621T
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Flex Lok™ Solid Tuile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Caillebotis en PVC Pour Usage Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability


REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	PVC
Material Group	PVC
Procédé	Moulage par injection

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
621S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS

**Service
d'Installation
Disponible à la
Demande**

L' équipe
d'installation
Notrax® est
désormais disponible
pour installer et
assembler des tapis
aux dimensions
personnalisées.



621

**Diamond Flex
Lok™ Solid**

Plateforme en PVC,
surface de plaque
de déchirure anti-
solco, système
de connecteur
permanent



620R

**Diamond Flex-
Lok™ Bordure**



620C

**Diamond Flex-
Lok™ Coin**