

621T Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle

Diamond Flex Lok™ Solid in PVC Piattaforma modulare

621T Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si staccino.



- Costruite su misura secondo il vostro modello ideale in forma e dimensioni
- La struttura superficiale antiscivolo
- Disponibilità di rampe smussate per eliminare il rischio d'inciampo e consentire un facile accesso e abbandono della superficie di calpestio

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	621T
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Aree asciutte - Pavimentazione in pvc per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability


REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Modanatura ad iniezione

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
621S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS



621
Diamond Flex Lok™ Solid
 Piattaforma in PVC, superficie antistrappo anti-solco, sistema di connessione permanente



620R
Diamond Flex-Lok™ Bordo



620C
Diamond Flex-Lok™ Angolo