



EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分C シリーズ充電式

EN リチウムイオン電池保管用安全キャビネット- 充電モデル



EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分C シリーズ充電式

ジャストライトリチウムバッテリーENキャビネットは、リチウムイオンバッテリーの保管、取り扱い、充電の潜在的な危険に対する規範の遵守と人員および財産の完全な保護を保証する最新の安全技術を備えています。



- EN 14470-1などの最も厳しい国際規格に準拠した火災試験
- 保管中のリチウムイオンバッテリーを、外部からの発火による過熱から少なくとも90分間保護します。
- 4モデル、2サイズ、充電用ソケット付き
- 内部メラミンラミネートパネルは、強力な蒸気に対しても高い耐性があります。
- キャビネットの上部と底部に設置されたエアインレットとアウトレットパイプ用の90分間認証済み自動閉鎖バルブ（70℃）。

- リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。

EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分C シリーズ充電式

全般


ブランド	Justrite
製品番号	226-LTC
製品ファミリ	安全 & 保管容器
製品グループ	
	実験室
製品名	EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分C シリーズ充電式
推奨用途	リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。
出荷地	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
分類	バッテリー充電と保管
トリガー更新	478069

技術仕様

用途	業務環境
ドアヒンジ	ステンレスチール
材質	炭素鋼
材質グループ	スチール
電圧 最大	230V
電圧 推奨	230V

	容量 (リットル)	寸法 (cm)	重量 (kg)	ナンバー ドア	SKU Total/NumberSockets
JCBSLC01BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	6
JCBSLC02BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	6
JCBSLC03BU	100	60 x 60 x 207cm	216	2	10
JCBSLC04BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	10

Accessories



2903
**ENキャビネット226-
EN用棚**
ENキャビネット226-
EN 2903 Justrite用棚

2903MC
**MECHANISM
FOR PULL-OUT
SHELF (SHELF NOT
INCLUDED) FIRE60**

226-ROLL
**SKATES FOR
CABINETS
MOVEMENT**



ACF
リチウム電池キャビ
ネット用活性炭フィ
ルター

CSP
**DUST FILTER (for
CFN)**

EXF
**排気ファンリチウム
バッテリーキャビ
ネット**
1ドアまたは2ドアの
ハイキャビネット用
フィルター保持ボッ
クス付き排気ファ
ン - 出口 Ø: 125 mm
(フィルターを除く)



EXFL
**フィルターボックス
付き排気ファン**
フィルターボック
ス付き排気ファン
- フィルターはNFX
15-211:2009から認定
されています



FBN
**Automatic
extinguisher kit**



FPC
**Automatic
extinguisher panel
control**



GSM
Fire Safety GSM