

EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Dシリーズ 探偵

EN リチウムイオン電池保管用安全キャビネット- モニター&アラートモデル



EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Dシリーズ 探偵

可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ -

ジャストライトリチウムバッテリーENキャビネットは、リチウムイオンバッテリーの保管、取り扱い、充電の潜在的な危険に対する規範の遵守と人員および財産の完全な保護を保証する最新の安全技術を備えています。



- EN 14470-1などの最も厳しい国際規格に準拠した火災試験
- 保管中のリチウムイオンバッテリーを、外部からの発火による過熱から少なくとも90分間保護します。
- ソケット、自動消火器、SMSおよびEMAIL電話送信機能付き火災・煙警報器を備えた2種類のサイズの4モデル。
- 内部メラミンラミネートパネルは、強力な蒸気に対しても高い耐性があります。
- キャビネットの上部と底部に設置されたエアインレットとアウトレットパイプ用の90分間認証済み自動閉鎖バルブ（70℃）。

- リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。

可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ -
EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Dシリーズ 探偵

全般


ブランド	Justrite
区分	
製品番号	226-LTD
製品ファミリ	安全 & 保管容器
製品グループ	可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ
	実験室, 業務用, 製造
製品名	EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Dシリーズ 探偵
推奨用途	リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。
出荷地	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
分類	バッテリー充電と保管
トリガー更新	478070

技術仕様

用途	業務環境
ドアヒンジ	ステンレスチール
材質	炭素鋼
材質グループ	スチール
電圧 最大	230V
電圧 推奨	230V

	容量 (リットル)	寸法 (cm)	重量 (kg)	ナンバー ドア	SKU	Total	Number	Sockets
JCBSLD01BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	6			
JCBSLD02BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	6			
JCBSLD03BU	220	60 x 60 x 207cm	216	1	10			
JCBSLD04BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	10			

Accessories



2903
**ENキャビネット226-
 EN用棚**
 ENキャビネット226-
 EN 2903 Justrite用棚

226-ROLL
**SKATES FOR
 CABINETS
 MOVEMENT**



ACF
 リチウム電池キャビ
 ネット用活性炭フィ
 ルター

CSP
**DUST FILTER (for
 CFN)**

EXF
**排気ファンリチウム
 バッテリーキャビ
 ネット**
 1ドアまたは2ドアの
 ハイキャビネット用
 フィルター保持ボッ
 クス付き排気ファ
 ン - 出口 Ø: 125 mm
 (フィルターを除く)



EXFL
**フィルターボックス
 付き排気ファン**
 フィルターボック
 ス付き排気ファン
 - フィルターはNFX
 15-211:2009から認定
 されています



FBN
**Automatic
 extinguisher kit**