EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Eシリーズ 消火剤

EN リチウムイオン電池保管用安全キャビネット- トップモデル

EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Eシリーズ 消火剤

可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ -

ジャストライトリチウムバッテリーENキャビネットは、リチウムイオンバッテリーの保管、取り扱い、充電の潜在的な危険に対する規範の遵守と人員および財産の完全な保護を保証する最新の安全技術を備えています。

- EN 14470-1などの最も厳しい国際規格に準拠した火災試験
- 保管中のリチウムイオンバッテリーを、外部からの発火による過熱から少なくとも90分間保護します。
- 4モデル、2サイズ、ソケット、自動消火器、温度センサー、回転式ライトアラーム、火災安全GSMを装備。
- 内部メラミンラミネートパネルは、強力な蒸気に対しても高い耐性があります。
- キャビネットの上部と底部に設置されたエアインレットとアウトレットパイプ用の90分間認証済み自動閉鎖バルブ（70℃）。

- リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。

可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ -

EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Eシリーズ 消火剤

全般

ブランド	Justrite
区分	
製品番号	226-LTE
製品ファミリ	安全 & 保管容器
製品グループ	可燃物向けEN安全キャビネット用アクセサリ
	実験室
製品名	EN認可リチウム電池安全キャビネット - 90分Eシリーズ 消火剤
推奨用途	リチウムイオン電池の安全な専用保管および充電用。
出荷地	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
分類	バッテリ充電と保管
トリガー更新	478071

技術仕様

用途	業務環境
ドアヒンジ	ステンレスチール
材質	炭素鋼
材質グループ	スチール
電圧 最大	230V
電圧 推奨	230V

	容量（リットル）	寸法（cm）	重量（kg）	ナンバードア	SKUTotalNumberSockets
JCBSLE01BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	6
JCBSLE02BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	6
JCBSLE03BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	10
JCBSLE04BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	10

Accessories

2903
ENキャビネット226-EN用棚
ENキャビネット226-EN 2903 Justrite用棚

226-ROLL
SKATES FOR CABINETS MOVEMENT

ACF
リチウム電池キャビネット用活性炭フィルター

CSP
DUST FILTER (for CFN)

EXF
排気ファンリチウムバッテリーキャビネット
1ドアまたは2ドアのハイキャビネット用フィルター保持ボックス付き排気ファン - 出口 Ø: 125 mm (フィルターを除く)

EXFL
フィルターボックス付き排気ファン
フィルターボックス付き排気ファン - フィルターはNFX 15-211:2009から認定されています

FBN
Automatic extinguisher kit