



信頼は動きの中に。安全は基盤に。

¥7,587,000以上の高額なトラブルからの究極の保護

あらゆる天候や土壌条件でも安全で効率的な作業現場へのアクセスを実現。



「20トンから120トンまで、あらゆる職務要件を満たします。」



あらゆる用途と運転条件に対応する最も広範なマットのラインアップ。





## 素材競争分析チャート

	Checkers HDPE マット	合板” (ごうはん	メタル
リサイクル可能	✓	✓*	✓
長いライフサイクル	✓	✗	✓
化学的に不活性	✓	✗	✓
水分吸収に対して不 浸透性	✓	✗	✓
貫した 強さ/パフォーマンス	✓	✗	✗
柔軟な建設	✓	✗	✗
牽引	✓	✗	✗
軽量	✓	✗	✗
アプリケーションニ ーズに合わせた多用途 な提供	✓	✗	✗

\*もし清潔で汚染されていない場合

ALTURNAMATS

提供できる

**91% ROI**

たった1年で

ALTURNAMATS


提供できる

**100% ROI**

たった15ヶ月で

## ROI することによって AlturnaMAT

年間4回、12枚の合板を交換するおおよその費用。



## 地面保護

**Checkers'** グラウンドプロテクションマットは、優れた耐久性と沈み込み防止特性を提供し、機器の動作不能やビジネスの遅延のリスクを軽減します。

- 重い荷物を扱い、困難な地形で立ち往生することなくダウンタイムや遅延を避けましょう。
- あなたの機器に最適な積載能力を、精度と効率で保証します。
- 不均一で起伏のある地形に適応する柔軟性。

## 安全な作業現場へのアクセス

**Checkers'** 革新的なデザインは、安全性を向上させるだけでなく、より安全な作業環境を作り出します。

- イヤモンドプレートのトレッドパターンとマイクロトラクションをデザインし、グリップ性能を向上させました
- 事故や怪我のリスクを最小限に抑え、使いやすいシステムで簡単に展開、接続、清掃、収納ができます。
- 日常的な使用の厳しさに耐えられるよう慎重に作られ、なおかつ変化する状況に適応できる柔軟性を持つ。

## 環境に優しい


**Checkers** マットの耐久性は、敏感な場所への損傷による重大な財務的罰則のリスクを軽減します。

- 15ヶ月で長寿命により、投資に対する大きなリターン。
- 地面の圧縮や損傷を防ぐために、均等な重量分布を行ってください。
- 100%リサイクルされた高密度ポリエチレンから構成されており、カーボンフットプリントの削減に貢献します。


簡単な操作性のためのオプションの手穴



Turn-A-Link



AlturnaGRIP  
Micro-Traction



「柔軟なデザインによる異なる地面条件への対応」

## 特徴と利点

スリップ、転倒、職業災害の発生を減少させる


安全性と安定性を最大化する  
AlturnaGRIP Micro-Traction & Unique Turn-A-Links  
のないグリップ力と地面のカバー力を提供します。

ニック、切り傷、引っかき傷、木片を減らす

簡単なインストール  
簡単に展開できる、エルゴノミクスに配慮したハンドホールの向き。

機器の動作停止リスクを最小限に抑える

最適な重さ分散と柔軟性のバランス  
120トンまで楽に対処できるように設計されています。



# 産業



重工業/建設  
TTXL



産業・商業建設  
AlturnaMATS・VersaMAT



掘削  
AlturnaMATS



レンタル  
AlturnaMATS



住宅契約  
水、ガス、電気、高圧線、造園

VersaMAT・MambaMAT




制度的  
大学、病院、墓地、ゴルフ場

TrakMAT・EuroMAT



エンターテイメント  
展示会、フェア、マラソン、特別イベント  
(コンサート、講演、一時的な駐車)

EuroMAT・MambaMAT



## 地面保護チャート

	TTXL / TTXL+	AlturnaMATS	VersaMAT	TrakMAT	EuroMAT	MambaMAT
コスト	¥¥¥¥	¥¥¥	¥¥¥	¥¥	¥¥	¥
グレード	ヘビーデューティ	中程度の負荷	中程度の負荷	中程度の負荷	中程度の負荷	中程度の負荷
(たいきゅうせい)						
耐荷重能力	165トン (いちろくごトン)	120トン (いちろくごトン)	120トン (いちろくごトン)	100トン (いちろくごトン)	100トン (いちろくごトン)	95トン (いちろくごトン)
表面の踏み跡	 Low Profile/Chevron	 Diamond Cleat/Diamond Cleat or Diamond Cleat/Smooth	 Flat Oval/Diamond Cleat or Flat Oval/Smooth	 Power Cylinder/Power Cylinder or Power Cylinder/Smooth	 Chevron/Chevron	 Diamond Cleat/Low Profile 4-Bar/Smooth
AlturnaGRIP Micro-Traction	✗	✓	✓	✓	✓	✗
マットの重量	360.650 kg	39.916 kg (121.92 x 243.84 mm)	39.916 kg (121.92 x 243.84 mm)	35.38 kg (121.92 x 243.84 mm)	34.92 kg (121.92 x 243.84 mm)	39.91 kg (121.92 x 243.84 mm)
利用可能なサイズ	4.0894 x 2.032 mm	60.96 x 121.92 mm 60.96 x 182.88 mm 60.96 x 243.84 mm 91.44 x 182.88 mm 91.44 x 243.84 mm 121.92 x 243.84 mm	60.96 x 243.84 mm 91.44 x 243.84 mm 121.92 x 243.84 mm	55.88 x 243.84 mm 91.44 x 243.84 mm 111.76 x 243.84 mm	121.92 x 243.84 mm	60.96 x 243.84 mm 91.44 x 182.88 mm 391.44 x 243.84 mm 121.92 x 243.84 mm
利用可能な色	 黒	 ブラックまたはナチュラル	 ブラックまたはナチュラル	 ブラックまたは透明なクールグリーン	 黒	 ブラックまたはナチュラル
保証	*6年間限定保証 (実験室分析によって評価される)	限定生涯	限定生涯	6年間限定保証	6年間限定保証	6年間限定保証

\*鋼製履帯車両の使用は、摩耗の加速を引き起こすでしょう。

## アクセサリ

私たちの地面保護アクセサリは、地面保護マットのラインを補完し、重機のための一時的な道路や作業プラットフォームを作成するための包括的なソリューションを提供します。




エルゴノミック ハンディ フック




TTXLCONN \*のみ使用される TTXL ット



二方向ウレタンコネクタ



シングルフラットリンク



シングルラウンドリンク



四方向ウレタンコネクタ



ダブルフラットリンク



ダブルラウンドリンク




製品の最新情報とオファー  
を入手する **Checkers**

信頼は動きの中に。安全は基盤に。

+31 (0) 180 615 744 • [saleseu@justrite.com](mailto:saleseu@justrite.com) • [buyjustrite.eu](http://buyjustrite.eu)

誇りを持って提供：



Justrite Safety Group は、命、資産、環境を保護するために、職場の安全と規制遵守を簡素化する多様なミッションクリティカルな安全製品を提供する、世界をリードする製造業者および供給業者です。



一時的な、現場外および輸送に基づく作業場所は、特有の安全性およびコンプライアンスの課題を呈します。私たちは、これらの課題に対応し、安全基準を維持するために、ポータブルで耐久性があり、自己完結型の製品の範囲を継続的に拡大しています。私たちの作業現場向け製品は、一時的な作業場所、天候への曝露、極限環境に対応するためのユニークなソリューションを提供します。