

适用于 FM 机柜的过滤系统

用于 FM 机柜的空气过滤系统



适用于 FM 机柜的过滤系统

用于 FM 机柜的空气过滤系统，可安全储存易燃液体和有害物质。

- 电箱和过滤箱采用固定分体式结构设计，更加安全
- 入口传感器监测机柜内易燃蒸汽的浓度，出口传感器监测过滤器饱和度。
- 不同尺寸机柜的可调体积流量。
- 针对任何问题的光学和声学警报。
- 配备 Justrite 阻火阀，该阻火阀在华氏 165 度（摄氏 74 度）时熔化，并在发生火灾时关闭阀板，通过阻止空气流经安全柜通风口来保护柜子及其内的物品。

- 用于过滤来自内部安全柜的有害蒸汽。
- 中强度

推荐使用



适用于 FM 机柜的过滤系统

一般说明

品牌	Justrite
产品系列	FS-11
产品种类	
产品组	
产品名称	适用于 FM 机柜的过滤系统
推荐使用	用于过滤来自内部安全柜的有害蒸汽。
发货地址	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20250616
使用强度	中强度

适用于 FM 机柜的 VOC 过滤系统

产品编号	尺寸	重量(kg)
JCBA106111	270x380x410mm	15

Accessories

FSFR

空气净化装置滤芯替换装

高效活性炭吸附模块是空气净化装置吸附饱和后的滤芯替换装，采用颗粒活性炭制成，具有超强吸附能力，可有效去除异味及有害气体。



25777

Safe-T-Vent 变频器变频器机柜风门

Cross Sell Products



25777

Safe-T-Vent 变频器变频器机柜风门