

Carrello Checkers MC4011 per veicoli minerari Ultra Class.



Cunei Fermaruota -

Il cuneino Checkers MC4011 è progettato specificamente per veicoli minerari di classe ultraclassa. Offre una sicurezza e una durata superiori per i più grandi autocarri nel settore minerario, con una capacità di proteggere veicoli di peso fino a 800 tonnellate e dimensioni degli pneumatici fino a 419 cm di diametro. È conforme alle normative MSHA e OSHA, garantendo tranquillità in ambienti ad alto rischio.



- Progettato per veicoli fino a 1.600.000 libbre (800 tonnellate) e dimensioni degli pneumatici fino a 165 pollici (419 cm) di diametro.
- Colore giallo ad alta visibilità per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) per garantire resistenza chimica e integrità strutturale, resistente a oli, combustibili, solventi e condizioni meteorologiche estreme.
- Dimensioni compatte e design leggero per un facile trasporto e posizionamento.
- Soddisfa i requisiti NIOSH di sollevamento a una persona per un sollevamento sicuro al di sopra dell'altezza della spalla con un peso inferiore a 30 libbre (24% più leggero degli standard del settore) e una lunghezza inferiore per un facile trasporto senza trascinarsi a terra.
- Può essere utilizzato con o senza staffe di montaggio, adatto per pendenze e terreni irregolari.

- Esterni
- Consigliato per l'uso con veicoli di classe ultra, il chocking richiede di posizionare i chocks comodamente contro le ruote su terreni inclinati o pianeggianti. Ideale per i siti minerari, edili e di cava, protegge camion di trasporto, caricatori e enormi camion di scarico minerario durante le operazioni o il parcheggio.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato

Cunei Fermaruota -

Generale

Product alternatives	Trenching,
Brand	Checkers
Numero del prodotto	MC4011
Famiglia di prodotti	Cunei fermaruote
Gruppo di prodotti	Cunei Fermaruota
	Minerario
Utilizzo consigliato	Consigliato per l'uso con veicoli di classe ultra, il chocking richiede di posizionare i chocks comodamente contro le ruote su terreni inclinati o pianeggianti. Ideale per i siti minerari, edili e di cava, protegge camion di trasporto, caricatori e enormi camion di scarico minerario durante le operazioni o il parcheggio.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Broomfield, CO 80020, United States
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Technical Specifications

Materiale	Poliuretano UV stabilizzato
Material Group	Poliuretano
Processi	Modanatura ad iniezione

Accessories

