


Checkers MC4011 wielblok voor Ultra Class mijnbouwvoertuigen.



Wielkeggen -

Checkers MC4011 wielblok is speciaal ontworpen voor ultraklasse mijnbouwvoertuigen. Als biedt superieure veiligheid en duurzaamheid voor de grootste trektrucks in de mijnbouwindustrie, met een capaciteit om voertuigen met een gewicht tot 800 ton en banden met een diameter tot 419 cm te beveiligen. Het voldoet aan de MSHA- en OSHA-voorschriften en biedt gemoedsrust in omgevingen met een hoog risico.



- Ontworpen voor voertuigen met een diameter tot 1.600.000 lbs (800 ton) en banden met een diameter tot 165 inch (419 cm).
- Goed zichtbare gele kleur voor verbeterde zichtbaarheid bij weinig licht.
- Gemaakt van high-density polyethyleen (HDPE) voor chemische weerstand en structurele integriteit, bestand tegen oliën, brandstoffen, oplosmiddelen en extreme weersomstandigheden.
- Compact formaat en lichtgewicht ontwerp voor eenvoudig transport en positionering.
- Voldoet aan de NIOSH-vereisten voor heffen door één persoon voor veilig tillen boven schouderhoogte met een gewicht van minder dan 30 lbs (24% lichter dan de industrienormen) en een kortere lengte voor gemakkelijk dragen zonder op de grond te slepen,
- Kan worden gebruikt met of zonder montagebeugels, geschikt voor hellingen en oneffen terrein.

- Buiten
- Voor gebruik met voertuigen van ultraklasse moeten wielblokken goed tegen wielen op hellingen of vlakke ondergronden worden geplaatst. Ideaal voor mijnbouw-, bouw- en steengroeveplaatsen, het beveiligt vrachtwagens, laders en enorme mijndumptrucks tijdens activiteiten of parkeren.
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik

Wielkeggen -

Algemeen

Product alternatives	Trenching,
Merk	Checkers
Produktnummer	MC4011
Productfamilie	Wielblokken
Produktgroep	Wielkeggen
Industrie	Mijnbouw
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik met voertuigen van ultraklasse moeten wielblokken goed tegen wielen op hellingen of vlakke ondergronden worden geplaatst. Ideaal voor mijnbouw-, bouw- en steengroeveplaatsen, het beveiligt vrachtwagens, laders en enorme mijndumptrucks tijdens activiteiten of parkeren.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Broomfield, CO 80020, United States
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Technical Specifications

Materiaal	UV-Gestabiliseerd Polyurethaan
Material Group	Polyurethaan
Proces	Spuitgieten

Accessories

