

Safe-T-Vent 变频器变频器机柜风门



-

Safe-T-Vent 通风柜减震器确保为易燃液体和危险材料储存柜提供安全有效的通风。经过 FM 批准，在火灾期间，它通过在 165°F (74°C) 下自动关闭来保持机柜的完整性。采用重型不锈钢和黄铜组件制造，提供耐火花性和可靠的性能。适用于 Justrite 安全柜，安装时需要 2 英寸 NPT Schedule 40 钢管。



- 重型阀体和阀板设计可减少内部传热
- 具有熔化温度为 165°F 的熔丝，在火灾期间自动关闭阀板以保护机柜内容物
- 耐多种刺激性化学品腐蚀，确保长期可靠性
- 可逆设计：通过阻挡任一方向的气流来消除安装错误
- 经过测试和 FM 认证；符合 NFPA 30 要求

## 一般说明

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 品牌   | Justrite                 |
| 类别   |                          |
| 产品系列 | 25777                    |
| 产品种类 |                          |
| 产品组  |                          |
|      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

## 技术参数

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 材料  |                 |
| 材料组 | Stainless Steel |

