



屋外安全キャビネット

Justriteの屋外引火性安全キャビネット



屋外安全キャビネット

可燃性液体用キャビネット - 可燃物用安全キャビネット

Justriteの屋外安全キャビネットは、引火性化学物質の安全で耐候性の保管を提供するために設計された頑丈な保管ソリューションです。このキャビネットはOSHA、NFPA、FMの認証を受けており、安心して使用できます。



- ガルバンニール18ゲージ鋼の全面溶接二重壁構造で、空隙が1.5インチで、通常の鋼の16倍の耐腐食性があり、屋外では防錆キャビネットを形成します。
- 雨や雪をキャビネットの開口部から遠ざけるために雨ガタ付きの傾斜したトップ。
- ステンレス製のピアノヒンジが連続して付いており、キャビネットのドアをスムーズに確実に閉めることができます。
- 内容物を固定する3点ラッチ付きのステンレス製パドルハンドルロック。
- データを取得しています。数秒待ってから、もう一度切り取りまたはコピーしてみてください。
- OSHA、NFPA、およびFMの承認

- 化学製造、石油化学、研究所などの産業における火災の危険や化学物質の流出の危険を回避するために、引火性液体を安全に保管するため。

可燃性液体用キャビネット - 可燃物用安全キャビネット 屋外安全キャビネット

全般

ブランド	Justrite
区分	可燃物用安全キャビネット
製品番号	81-OD
製品ファミリ	安全 & 保管容器
製品グループ	可燃性液体用キャビネット
	採掘, 石油とガス, 実験室, 業務用, Jan-San, 材料取扱い, 建設, 公共, 製造, 航空, 政府機関, 自動車, 造園,
	,,,,,,
製品名	屋外安全キャビネット
推奨用途	化学製造、石油化学、研究所などの産業における火災の危険や化学物質の流出の危険を回避するために、引火性液体を安全に保管するため。
出荷地	Mattoon, IL 61938, United States
トリガー更新	20250327
Value proposition	適合安全キャビネットで最も信頼される名称であるJustriteは、長期間の屋外使用に適した堅牢性を持ち、OSHA、NFPA、FM認定の屋外キャビネットを設計しました。

技術仕様

ドアヒンジ	ステンレスチール
材質	亜鉛メッキ鋼
材質グループ	亜鉛メッキ鋼

	容量 (リットル)	寸法 (cm)	SKUHeightCMXSKUV 重量 (kg)	ghtCMErp
JCB8145000	170	1092 x 457 x 1651m	16,5 x 109 x 46	120
JCB8130000	114	1092 x 457 x 1118m	11,2 x 109 x 46	87.4
JCB8160000	227	1829 x 864 x 956mm	9,6 x 183 x 86	163.4
JCB8190000	341	1829 x 1092 x 956m	9,6 x 183 x 109	187.9
	容量 (リットル)	寸法 (cm)	SKUHeightCMXSKUV 重量 (kg)	ghtCMErp
JCB8130200	114	1092 x 457 x 1118m	11,2 x 109 x 46	88.2
JCB8190200	341	1829 x 1092 x 956m	9,6 x 183 x 109	188.7
JCB8145200	170	1092 x 457 x 1651m	16,5 x 109 x 46	120.9
JCB8160200	227	1829 x 864 x 956mm	9,6 x 183 x 86	164.2