



# Protezioni per cavi di tornitura OD max. 1,25" High-Viz Guard Dog®

Protezioni per cavi di tornitura OD max. 1,25" High-Viz Guard Dog®

## Protezioni per cavi di tornitura OD max. 1,25" High-Viz Guard Dog®

-  
Il dispositivo di protezione per cavi di tornitura High-Viz Guard Dog® è un dispositivo di protezione per cavi modulare e durevole progettato per la creazione di rotazioni a 45 gradi nei sistemi di instradamento dei cavi. Realizzato in poliuretano per tutte le stagioni e con un coperchio incernierato, offre un'elevata trazione con una superficie del battistrada di 5 bar. Ideale per parchi divertimento, eventi e uso industriale, supporta cavi fino a 1,325" di diametro e può anche unire la protezione del cavo per creare un jog

- Protegge cavi e tubi flessibili fino a 1,325" di diametro esterno
- Coperchio con cerniere rinforzato per un posizionamento facilitato dei cavi
- Superficie del battistrada brevettata a 6 bar per la massima trazione
- Struttura in poliuretano resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- Unisciti alle curve sinistra e destra per creare un avanzamento a intermittenza

- Per la protezione di cavi e tubi flessibili, la riduzione dei rischi di inciampo e la prevenzione di danni, rotture o interruzioni di alimentazione dei cavi in settori quali l'edilizia, gli eventi e gli impianti industriali.

Utilizzo consigliato

# - Protezioni per cavi di tornitura OD max. 1,25" High-Viz Guard Dog®

## Generale

Brand	Checkers
Numero del prodotto	GD125-T-FL
Famiglia di prodotti	Protezione di cavi e tubi
Nome del prodotto	Protezioni per cavi di tornitura OD max. 1,25" High-Viz Guard Dog®
Utilizzo consigliato	Per la protezione di cavi e tubi flessibili, la riduzione dei rischi di inciampo e la prevenzione di danni, rotture o interruzioni di alimentazione dei cavi in settori quali l'edilizia, gli eventi e gli impianti industriali.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20251030

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)
PGDS0069GB	55.58 x 59.06 x 5.08 cm	6.21

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)
PGDS0068GB	55.25 x 60.96 x 6.35 cm	6.21